試験結果書

第 D2501382-2 号
平成 26年 2月 5日

JAやつしろ 様

熊本市中央区帯山4丁目17番1号
TEL(096)385－1222
株式会社 再春館安心安全研究所
所 長 藤本洋一

平成 26年 1月 21日 受付の試料について検査した結果は下記のとおりです。

試料名	い草(No. 2)	JA名(支所名)	JAやつしろ (営農部い業センター)
採取場所	JAやつしろ (中央①) (その他)	検査法	SFE抽出及びGC/MS測定法 LC/MS/MS測定法
採取年月日	平成 26年 1月 17日		

(試験開始日: 平成 26年 1月 21日)

試験検査結果

単位:ppm

検査農薬名	検査成績	残留基準値	検出下限値
4－クロルフェノキシ酢酸	ND	－	0.01
BHC	ND	－ 注1	0.01
DDT	ND	－ 注2	0.01
EPN	ND	－	0.01
EPTC	ND	－	0.01
MCPB	ND	－	0.01
MPMC	ND	－	0.01
swep	ND	－	0.01
XMC	ND	－	0.01
アイオキシニル	ND	－	0.01
アクリナトリン	ND	－	0.01
アザコナゾール	ND	－	0.01
アザメチホス	ND	－	0.01
アシフルオルフェン	ND	－	0.01
アジンホスメチル	ND	－	0.01
アセトクロール	ND	－	0.01
アゾキシストロビン	ND	－	0.01
アトラジン	ND	－	0.01
アニロホス	ND	－	0.01
アバメクチン	ND	－	0.01

検査農薬名	検査成績	残留基準値	検出下限値
アラクロール	ND	－	0.01
アレスリン	ND	－	0.01
イサゾホス	ND	－	0.01
イソキサフルトール	ND	－	0.01
イソフェンホス	ND	－	0.01
イソプロカルブ	ND	－	0.01
イソプロチオラン	ND	－	0.01
イナベンフィド	ND	－	0.01
イプロジオン	ND	－	0.01
イプロバリカルブ	ND	－	0.01
イプロベンホス	ND	－	0.01
イマザキン	ND	－	0.01
イマザメタベンズメチルエステル	ND	－	0.01
イマザリル	ND	－	0.01
イミダクロプリド	ND	－	0.01
イミベンコナゾール	ND	－	0.01
インドキサカルブ	ND	－	0.01
ウニコナゾールP	ND	－	0.01
エスプロカルブ	ND	－	0.01
エタルフルラリン	ND	－	0.01

ND:不検出(検出下限値未満)

試料名	い草(No. 2)	JA名(支所名)	JAやつしろ (営農部い業センター)
採取場所	JAやつしろ (中央①) (その他)	検査法	SFE抽出及びGC/MS測定法 LC/MS/MS測定法
採取年月日	平成 26年 1月 17日		

(試験開始日: 平成 26年 1月 21日)

試験検査結果

単位:ppm

検査農薬名	検査成績	残留基準値	検出下限値
エチオフェンカルブ	ND	—	0.01
エチオン	ND	—	0.01
エディフェンホス	ND	—	0.01
エトキサゾール	ND	—	0.01
エトフェンプロックス	ND	—	0.01
エトプメセート	ND	—	0.01
エトプロホス	ND	—	0.01
エトリムホス	ND	—	0.01
エンドサルファン	ND	—	0.01
エンドリン	ND	—	0.01
オキサジアゾン	ND	—	0.01
オキサジキシル	ND	—	0.01
オキシカルボキシン	ND	—	0.01
オキシフルオルフェン	ND	—	0.01
オリザリン	ND	—	0.01
カズサホス	ND	—	0.01
カフェンストロール	ND	—	0.01
カプタホール	ND	—	0.01
カルバリル	ND	—	0.01
カルフェントラゾンエチル	ND	—	0.01
カルプロパミド	ND	—	0.01
カルベンダジム	ND	— 注3	0.01
カルボフラン	ND	—	0.01
キナルホス	ND	—	0.01
キノキシフェン	ND	—	0.01
キノクラミン	ND	—	0.01
キノメチオナート	ND	—	0.01
キャプタン	ND	—	0.01
クレソキシムメチル	ND	—	0.01
クロキントセットメキシル	ND	—	0.01

検査農薬名	検査成績	残留基準値	検出下限値
クロチアニジン	ND	—	0.01
クロプロップ	ND	—	0.01
クロマゾン	ND	—	0.01
クロマフェノジド	ND	—	0.01
クロメトキシニル	ND	—	0.01
クロランスラムメチル	ND	—	0.01
クロリダゾン	ND	—	0.01
クロルタールジメチル	ND	—	0.01
クロルデン	ND	—	0.01
クロルニトロフェン	ND	—	0.01
クロルピリホス	ND	—	0.01
クロルピリホスメチル	ND	—	0.01
クロルフェナピル	ND	—	0.01
クロルフェンビンホス	ND	—	0.01
クロルプロファム	ND	—	0.01
クロルベンジレート	ND	—	0.01
クロロタロニル	ND	—	0.01
クロロネブ	ND	—	0.01
サリチオン	ND	—	0.01
シアゾファミド	ND	—	0.01
シアナジン	ND	—	0.01
シアノフェンホス	ND	—	0.01
シアノホス	ND	—	0.01
ジエトフェンカルブ	ND	—	0.01
ジクロシメット	ND	—	0.01
ジクロスラム	ND	—	0.01
ジクロフェンチオン	ND	—	0.01
ジクロフルアニド	ND	—	0.01
ジクロベニル	ND	—	0.01
ジクロホップメチル	ND	—	0.01

ND:不検出(検出下限値未満)

試料名	い草(No.2)	JA名(支所名)	JAやつしろ（営農部い業センター）
採取場所	JAやつしろ（中央①）（その他）	検査法	SFE抽出及びGC/MS測定法 LC/MS/MS測定法
採取年月日	平成 26年 1月 17日		

（試験開始日：　平成 26年 1月 21日　）

試験検査結果

単位:ppm

検査農薬名	検査成績	残留基準値	検出下限値
ｼﾞｸﾛﾗﾝ	ND	－	0.01
ジクロルプロップ	ND	－	0.01
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ	ND	－ 注4	0.01
ｼﾞｺﾎｰﾙ	ND	－	0.01
ｼﾞｽﾙﾎﾄﾝ	ND	－	0.01
ｼﾞﾁｵﾋﾟﾙ	ND	－	0.01
シハロトリン	ND	－	0.01
シハロホップﾌﾞﾁﾙ	ND	－	0.01
ｼﾞﾌｪﾅﾐﾄﾞ	ND	－	0.01
ｼﾞﾌｪﾆﾙｱﾐﾝ	ND	－	0.01
ｼﾞﾌｪﾉｺﾅｿﾞｰﾙ	ND	－	0.01
シフルトリン	ND	－	0.01
シフルフェナミド	ND	－	0.01
ｼﾞﾌﾙﾌｪﾆｶﾝ	ND	－	0.01
ｼﾌﾞﾛｺﾅｿﾞｰﾙ	ND	－	0.01
ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ	ND	－	0.01
ジベレリン	ND	－	0.01
シメコナゾール	ND	－	0.01
ｼﾞﾒﾁﾋﾟﾝ	ND	－	0.01
ジメチリモール	ND	－	0.01
ｼﾞﾒﾁﾙﾋﾟﾝﾎｽ	ND	－	0.01
ｼﾞﾒﾃﾅﾐﾄﾞ	ND	－	0.01
ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ	ND	－	0.01
ｼﾞﾒﾋﾟﾚｰﾄ	ND	－	0.01
シンメチリン	ND	－	0.01
ｿﾞｷｻﾐﾄﾞ	ND	－	0.01
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	ND	－	0.01
ﾁｱｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ	ND	－	0.01
ﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ	ND	－	0.01
ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ	ND	－	0.01

検査農薬名	検査成績	残留基準値	検出下限値
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ND	－	0.01
ﾁｵﾒﾄﾝ	ND	－	0.01
ﾁｼﾞｱｽﾞﾛﾝ	ND	－	0.01
ﾁﾌｪﾝｽﾙﾌﾛﾝﾒﾁﾙ	ND	－	0.01
ﾁﾌﾙｻﾞﾐﾄﾞ	ND	－	0.01
ﾃﾞｨﾙﾄﾞﾘﾝ	ND	－ 注5	0.01
ﾃｸﾅｾﾞﾝ	ND	－	0.01
ﾃｸﾛﾌﾀﾗﾑ	ND	－	0.01
ﾃﾄﾗｸﾛﾙﾋﾞﾝﾎｽ	ND	－	0.01
ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ	ND	－	0.01
ﾃﾄﾗｼﾞﾎﾝ	ND	－	0.01
ﾃﾆﾙｸﾛｰﾙ	ND	－	0.01
ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ	ND	－	0.01
ﾃﾌﾞﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ	ND	－	0.01
テフルトリン	ND	－	0.01
ﾃﾞﾙﾀﾒﾄﾘﾝ	ND	－ 注6	0.01
ﾃﾙﾌﾞｶﾙﾌﾞ	ND	－	0.01
ﾃﾙﾌﾞﾎｽ	ND	－	0.01
トラルコキシジム	ND	－	0.01
ﾄﾘｱｼﾞﾒﾉｰﾙ	ND	－	0.01
ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ	ND	－	0.01
ﾄﾘｱｿﾞﾎｽ	ND	－	0.01
トリクロピル	ND	－	0.01
ﾄﾘｼｸﾗｿﾞｰﾙ	ND	－	0.01
トリチコナゾール	ND	－	0.01
トリフルスルフロンメチル	ND	－	0.01
ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ	ND	－	0.01
ﾄﾘﾌﾛｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ	ND	－	0.01
ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ	ND	－	0.01
ﾄﾙﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ	ND	－	0.01

ND:不検出(検出下限値未満)

試料名	い草(No. 2)	JA名(支所名)	JAやつしろ（営農部い業センター）
採取場所	JAやつしろ（中央①）（その他）	検査法	SFE抽出及びGC/MS測定法 LC/MS/MS測定法
採取年月日	平成 26年 1月 17日		

（試験開始日：　平成 26年 1月 21日　）

試験検査結果

単位:ppm

検査農薬名	検査成績	残留基準値	検出下限値
ナプロアニリド	ND	—	0.01
ナプロパミド	ND	—	0.01
ニトロタールイソプロピル	ND	—	0.01
ノルフルラゾン	ND	—	0.01
パクロブトラゾール	ND	—	0.01
パラチオン	ND	—	0.01
パラチオンメチル	ND	—	0.01
ハルフェンプロックス	ND	—	0.01
ハロキシホップ	ND	—	0.01
ピオレスメトリン	ND	—	0.01
ピテルクノール	ND	—	0.01
ピフェノックス	ND	—	0.01
ピフェントリン	ND	—	0.01
ピペロニルブトキシド	ND	—	0.01
ピペロホス	ND	—	0.01
ピラクロホス	ND	—	0.01
ピラゾキシフェン	ND	—	0.01
ピラゾリネート	ND	—	0.01
ピラフルフェンエチル	ND	—	0.01
ピリダフェンチオン	ND	—	0.01
ピリダベン	ND	—	0.01
ピリフェノックス	ND	—	0.01
ピリフタリド	ND	—	0.01
ピリブチカルブ	ND	—	0.01
ピリプロキシフェン	ND	—	0.01
ピリミカーブ	ND	—	0.01
ピリミジフェン	ND	—	0.01
ピリミノバックメチル	ND	—	0.01
ピリミホスメチル	ND	—	0.01
ピリメタニル	ND	—	0.01

検査農薬名	検査成績	残留基準値	検出下限値
ピロキロン	ND	—	0.01
ビンクロゾリン	ND	—	0.01
ファムフール	ND	—	0.01
フィプロニル	ND	—	0.01
フェナリモル	ND	—	0.01
フェニトロチオン	ND	—	0.01
フェノキサニル	ND	—	0.01
フェノキサプロップエチル	ND	—	0.01
フェノキシカルブ	ND	—	0.01
フェノチオカルブ	ND	—	0.01
フェノトリン	ND	—	0.01
フェノブカルブ	ND	—	0.01
フェリムゾン	ND	—	0.01
フェンスルホチオン	ND	—	0.01
フェンチオン	ND	—	0.01
フェントエート	ND	—	0.01
フェンバレレート	ND	—	0.01
フェンブコナゾール	ND	—	0.01
フェンプロパトリン	ND	—	0.01
フェンメディファム	ND	—	0.01
フサライド	ND	—	0.01
ブタクロール	ND	—	0.01
ブタフェナシル	ND	—	0.01
ブタミホス	ND	—	0.01
ブピリメート	ND	—	0.01
ブプロフェジン	ND	—	0.01
プラチオカルブ	ND	—	0.01
プラムプロップメチル	ND	—	0.01
プラメトピル	ND	—	0.01
フルアクリピリム	ND	—	0.01

ND:不検出(検出下限値未満)

試料名	い草(No. 2)	JA名(支所名)	JAやつしろ（営農部い業センター）
採取場所	JAやつしろ（中央①）（その他）	検査法	SFE抽出及びGC/MS測定法 LC/MS/MS測定法
採取年月日	平成 26年 1月 17日		

（試験開始日：　平成 26年 1月 21日　）

試験検査結果

単位:ppm

検査農薬名	検査成績	残留基準値	検出下限値
フルキンコナゾール	ND	—	0.01
フルシ゛オキソニル	ND	—	0.01
フルシトリネート	ND	—	0.01
フルシラゾール	ND	—	0.01
フルチアセットメチル	ND	—	0.01
フルトラニル	ND	—	0.01
フルバリネート	ND	—	0.01
フルミオキサシ゛ン	ND	—	0.01
フルミクロラック゛ペンチル	ND	—	0.01
フルメツラム	ND	—	0.01
フルリト゛ン	ND	—	0.01
フルロキシピル	ND	—	0.01
ブレチラクロール	ND	—	0.01
ブロクロラズ゛	ND	—	0.01
ブロシミト゛ン	ND	—	0.01
ブロチオホス	ND	—	0.01
ブロパクロール	ND	—	0.01
ブロパニル	ND	—	0.01
ブロパホス	ND	—	0.01
ブロパモカルブ゛	ND	—	0.01
ブロパルギット	ND	—	0.01
ブロピコナゾール	ND	—	0.01
ブロピサミト゛	ND	—	0.01
ブロヒト゛ロシ゛ャスモン	ND	—	0.01
ブロフェノホス	ND	—	0.01
ブロヘ゛ナゾール	ND	—	0.01
ブロヘ゛ンタホス	ND	—	0.01
ブロホ゛キスル	ND	—	0.01
ブロメトン	ND	—	0.01
ブロモキシニル	ND	—	0.01

検査農薬名	検査成績	残留基準値	検出下限値
ブロモブチド゛	ND	—	0.01
ブロモブロピレート	ND	—	0.01
ブロモホス	ND	—	0.01
フロラスラム	ND	—	0.01
ヘキサコナゾール	ND	—	0.01
ヘキサシ゛ノン	ND	—	0.01
ヘキシチアゾクス	ND	—	0.01
ヘ゛ナラキシル	ND	—	0.01
ヘ゛ノキサコール	ND	—	0.01
ヘ゛ルメトリン	ND	—	0.01
ヘ゛ンコナゾール	ND	—	0.01
ベンゾフェナップ	ND	—	0.01
ヘ゛ンタ゛イオカルブ゛	ND	—	0.01
ヘ゛ンテ゛ィメタリン	ND	—	0.01
ヘ゛ンフルラリン	ND	—	0.01
ヘ゛ンフレセート	ND	—	0.01
ホサロン	ND	—	0.01
ホスチアゼート	ND	—	0.01
ホスファミト゛ン	ND	—	0.01
ホスメット	ND	—	0.01
ホノホス	ND	—	0.01
ホメサフェン	ND	—	0.01
ホルクロルフェニュロン	ND	—	0.01
ホレート	ND	—	0.01
マラチオン	ND	—	0.01
ミクロブタニル	ND	—	0.01
メコプロップ	ND	—	0.01
メタクリホス	ND	—	0.01
メタラキシル	ND	— 注7	0.01
メチオカルブ゛	ND	—	0.01

ND:不検出(検出下限値未満)

試料名	い草(No. 2)	JA名(支所名)	JAやつしろ (営農部い業センター)
採取場所	JAやつしろ (中央①) (その他)	検査法	SFE抽出及びGC/MS測定法 LC/MS/MS測定法
採取年月日	平成 26年 1月 17日		

(試験開始日: 平成 26年 1月 21日)

試験検査結果

単位:ppm

検査農薬名	検査成績	残留基準値	検出下限値	検査農薬名	検査成績	残留基準値	検出下限値
ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ	ND	−	0.01				
ﾒﾁﾙﾀﾞｲﾑﾛﾝ	ND	−	0.01				
ﾒﾄｷｼｸﾛｰﾙ	ND	−	0.01				
ﾒﾄｷｼﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ	ND	−	0.01				
ﾒﾄﾌﾟﾚﾝ	ND	−	0.01				
ﾒﾄﾐﾉｽﾄﾛﾋﾞﾝ	ND	−	0.01				
ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ	ND	−	0.01				
ﾒﾄﾘﾌﾞｼﾞﾝ	ND	−	0.01				
ﾒﾄﾙｶﾙﾌﾞ	ND	−	0.01				
ﾒﾋﾞﾝﾎｽ	ND	−	0.01				
ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ	ND	−	0.01				
ﾒﾌｪﾝﾋﾟﾙｼﾞｴﾁﾙ	ND	−	0.01				
ﾒﾌﾞﾛﾆﾙ	ND	−	0.01				
ﾓﾘﾈｰﾄ	ND	−	0.01				
ﾗｸﾄﾌｪﾝ	ND	−	0.01				
ﾚﾅｼﾙ	ND	−	0.01				
	以	下	余 白				

ND:不検出(検出下限値未満)

試料名	い草(No. 2)	JA名(支所名)	JAやつしろ (営農部い業センター)
採取場所	JAやつしろ (中央①) (その他)	検査法	SFE抽出及びGC/MS測定法 LC/MS/MS測定法
採取年月日	平成 26年 1月 17日		

(試験開始日:　平成 26年 1月 21日　)

試験検査結果

単位:ppm

基準値 注

注1: α-BHC、β-BHC、γ-BHC、δ-BHCの総和として
注2: DDD及びDDEを含む
注3: カルベンダジム, チオファネート, チオファネートメチル及びベノミルの総和として
注4: ジクロルボス及びナレドの総和として
注5: アルドリン及びディルドリンの総和として
注6: デルタメトリン及びトラロメトリンの総和として
注7: メタラキシル及びメフェノキサムの総和として