

試験結果書

第 D2401882-3 号

平成 25年 2月 6日

JAやつしろ 様

熊本市中央区本庄3丁目2番19号

TEL (096) 366-9372

株式会社 再春館安心安全研究所

所 長 藤本 洋一

平成 25年 1月 18日 受付の試料について検査した結果は下記のとおりです。

試料名	い草(No. 3)	JA名(支所名)	JAやつしろ (営農部い業センター)
採取場所	JAやつしろ (中央①) (その他)	検査法	SFB抽出及びGC/MS測定法 LC/MS/MS測定法
採取年月日	平成 25年 1月 15日		

(試験開始日: 平成 25年 1月 18日)

試験検査結果

単位: ppm

検査農薬名	検査成績	残留基準値	検出下限値	検査農薬名	検査成績	残留基準値	検出下限値
4-クロロフェノキシ酢酸	ND	—	0.01	アラクロール	ND	—	0.01
BHC	ND	— 注1	0.01	アレスリン	ND	—	0.01
DDT	ND	— 注2	0.01	イサゾホス	ND	—	0.01
EPN	ND	—	0.01	イソキサフルトール	ND	—	0.01
EPTC	ND	—	0.01	イソフェンホス	ND	—	0.01
MCPB	ND	—	0.01	イソプロカルブ	ND	—	0.01
MPMC	ND	—	0.01	イソプロチオラン	ND	—	0.01
swep	ND	—	0.01	イナベンフイド	ND	—	0.01
XMC	ND	—	0.01	イブロジオン	ND	—	0.01
アイオキシニル	ND	—	0.01	イブプロバリカルブ	ND	—	0.01
アクリナトリン	ND	—	0.01	イブプロホス	ND	—	0.01
アサコナゾール	ND	—	0.01	イマザキン	ND	—	0.01
アザメチホス	ND	—	0.01	イマザメタヘンズメチルエステル	ND	—	0.01
アシフルオルフェン	ND	—	0.01	イマザリル	ND	—	0.01
アジンホスメチル	ND	—	0.01	イミダクロプリド	ND	—	0.01
アセトロール	ND	—	0.01	イミベンコナゾール	ND	—	0.01
アゾキシストロビン	ND	—	0.01	インドキサカルブ	ND	—	0.01
アトラジン	ND	—	0.01	クニコナゾールP	ND	—	0.01
アニロホス	ND	—	0.01	エスプロカルブ	ND	—	0.01
アバメクチン	ND	—	0.01	エタルフルラリン	ND	—	0.01

ND:不検出(検出下限値未満)

試料名	い草(No. 3)	JA名(支所名)	JAやつしろ(営農部い業センター)
採取場所	JAやつしろ(中央①)(その他)	検査法	SFE抽出及びGC/MS測定法
採取年月日	平成 25年 1月 15日		LC/MS/MS測定法

(試験開始日: 平成 25年 1月 18日)

試験検査結果				単位: ppm			
検査農薬名	検査成績	残留基準値	検出下限値	検査農薬名	検査成績	残留基準値	検出下限値
エチオフェンカルブ	ND	—	0.01	クロチアニジン	ND	—	0.01
エチオン	ND	—	0.01	クロブロップ	ND	—	0.01
エトイフェンホス	ND	—	0.01	クロマゾン	ND	—	0.01
エトキサゾール	ND	—	0.01	クロマフェノジド	ND	—	0.01
エトフェンプロックス	ND	—	0.01	クロメキシニル	ND	—	0.01
エトメセート	ND	—	0.01	クロランスラムメチル	ND	—	0.01
エトフロホス	ND	—	0.01	クロリダゾン	ND	—	0.01
エトリムホス	ND	—	0.01	クロルタルジメチル	ND	—	0.01
エントサルファン	ND	—	0.01	クロルデン	ND	—	0.01
エントリン	ND	—	0.01	クロルニトロフェン	ND	—	0.01
オキサジアゾン	ND	—	0.01	クロルピリホス	ND	—	0.01
オキサジキシル	ND	—	0.01	クロルピリホスメチル	ND	—	0.01
オキシカルボキシシン	ND	—	0.01	クロルフェナビル	ND	—	0.01
オキシフルオルフェン	ND	—	0.01	クロルフェンピホス	ND	—	0.01
オリザリン	ND	—	0.01	クロルプロファム	ND	—	0.01
カスサホス	ND	—	0.01	クロルベンジレート	ND	—	0.01
カフェンストロール	ND	—	0.01	クロクロニル	ND	—	0.01
カブタホール	ND	—	0.01	クロネブ	ND	—	0.01
カルバリル	ND	—	0.01	サリチオン	ND	—	0.01
カルフェントラジンエチル	ND	—	0.01	シアゾファミド	ND	—	0.01
カルプロバミド	ND	—	0.01	シアナジン	ND	—	0.01
カルベンダジム	ND	— 注3	0.01	シアノフェンホス	ND	—	0.01
カルボフラン	ND	—	0.01	シアノホス	ND	—	0.01
キナルホス	ND	—	0.01	ジエトフェンカルブ	ND	—	0.01
キノキシフェン	ND	—	0.01	ジクロシメット	ND	—	0.01
キノクミン	ND	—	0.01	ジクロスラム	ND	—	0.01
キノメチオナート	ND	—	0.01	ジクロフェンチオン	ND	—	0.01
キャブタン	ND	—	0.01	ジクロフルアクト	ND	—	0.01
クレソキシムメチル	ND	—	0.01	ジクロヘニル	ND	—	0.01
クロキントセツトメキシ ル	ND	—	0.01	ジクロホップメチル	ND	—	0.01

ND:不検出(検出下限値未満)

試料名	い草(No. 3)	JA名(支所名)	JAやつしろ(営農部い業センター)
採取場所	JAやつしろ(中央①)(その他)	検査法	SFE抽出及びGC/MS測定法 LC/MS/MS測定法
採取年月日	平成 25年 1月 15日		

(試験開始日: 平成 25年 1月 18日)

試験検査結果				単位:ppm			
検査農薬名	検査成績	残留基準値	検出下限値	検査農薬名	検査成績	残留基準値	検出下限値
ジクロラン	ND	—	0.01	チオベンカルブ ¹	ND	—	0.01
ジクロロブロッブ	ND	—	0.01	チオメトン	ND	—	0.01
ジクロロボス	ND	— 注4	0.01	チジアズロン	ND	—	0.01
ジコホール	ND	—	0.01	チフェンスルフロンメ チル	ND	—	0.01
ジスルホトン	ND	—	0.01	チフルサ ^{ミド}	ND	—	0.01
ジチオピル	ND	—	0.01	ディルトリン	ND	— 注5	0.01
シハロリン	ND	—	0.01	テクナゼン	ND	—	0.01
シハロホップ ^フ チル	ND	—	0.01	テクロフタラム	ND	—	0.01
ジ ^フ フェナミド	ND	—	0.01	テトラクロルピンホス	ND	—	0.01
ジ ^{フェ} ニルアミン	ND	—	0.01	テトラコナゾール	ND	—	0.01
ジ ^{フェ} ノコナゾール	ND	—	0.01	テトラジ ^ホ ン	ND	—	0.01
シフルトリン	ND	—	0.01	テニルクロール	ND	—	0.01
シフル ^フ フェナミド	ND	—	0.01	テブ ^コ ナゾール	ND	—	0.01
ジフル ^フ フェニカン	ND	—	0.01	テブ ^フ フェニ ^ラ ト ¹	ND	—	0.01
ジ ^ブ ロコナゾール	ND	—	0.01	テフルトリン	ND	—	0.01
シベルメトリン	ND	—	0.01	テルダメトリン	ND	— 注6	0.01
シベレリン	ND	—	0.01	テルブ ^{カル} ブ ¹	ND	—	0.01
シメコナゾール	ND	—	0.01	テルブ ^ホ ス	ND	—	0.01
ジ ^メ チピン	ND	—	0.01	トラルコキシジム	ND	—	0.01
ジメチリモール	ND	—	0.01	トリアジメノール	ND	—	0.01
ジメチルピンホス	ND	—	0.01	トリアジメホシ	ND	—	0.01
ジメテナミド ¹	ND	—	0.01	トリアゾ ^ホ ス	ND	—	0.01
ジメトエート	ND	—	0.01	トリクロピル	ND	—	0.01
ジメピレート	ND	—	0.01	トリシクラゾール	ND	—	0.01
シンメチリン	ND	—	0.01	トリチコナゾール	ND	—	0.01
ジ ^キ サミド ¹	ND	—	0.01	トリフルスルフロンメ チル	ND	—	0.01
ダイアジ ^ン ン	ND	—	0.01	トリフルミゾール	ND	—	0.01
チアクロプリド	ND	—	0.01	トリフロキシストロビン	ND	—	0.01
チアベンダゾール	ND	—	0.01	トルクロホスメチル	ND	—	0.01
チアメトキサム	ND	—	0.01	トルフェンビ ^ラ ト ¹	ND	—	0.01

ND:不検出(検出下限値未満)

試料名	い草(No.3)	JA名(支所名)	JAやつしろ(営農部い業センター)
採取場所	JAやつしろ(中央①)(その他)	検査法	SFE抽出及びGC/MS測定法 LC/MS/MS測定法
採取年月日	平成25年1月15日		

(試験開始日: 平成25年1月18日)

試験検査結果

単位:ppm

検査農薬名	検査成績	残留基準値	検出下限値	検査農薬名	検査成績	残留基準値	検出下限値
ナプロアニリド	ND	—	0.01	ピロキロン	ND	—	0.01
ナプロバミド	ND	—	0.01	ピンクロソリン	ND	—	0.01
ニトロタールイソプロピル	ND	—	0.01	ファミール	ND	—	0.01
ハルフルラゾン	ND	—	0.01	フィプロニル	ND	—	0.01
バクワトラゾール	ND	—	0.01	フェナリモル	ND	—	0.01
ハラチオン	ND	—	0.01	フェントロチオン	ND	—	0.01
ハラチオンメチル	ND	—	0.01	フェノキサニル	ND	—	0.01
ハルフェンプロックス	ND	—	0.01	フェノキサプロップエチル	ND	—	0.01
ハロキシホップ	ND	—	0.01	フェノキシカルブ	ND	—	0.01
ピオレスメトリン	ND	—	0.01	フェノチオカルブ	ND	—	0.01
ピテルサノール	ND	—	0.01	フェトリン	ND	—	0.01
ピフェノックス	ND	—	0.01	フェノプロカルブ	ND	—	0.01
ピフェントリン	ND	—	0.01	フェリムゾン	ND	—	0.01
ピペロニルプロキント	ND	—	0.01	フェンスルホチオン	ND	—	0.01
ピペロホス	ND	—	0.01	フェンチオン	ND	—	0.01
ピラクロホス	ND	—	0.01	フェントエート	ND	—	0.01
ピラゾキシフェン	ND	—	0.01	フェンハレレート	ND	—	0.01
ピラゾリネート	ND	—	0.01	フェンプロナゾール	ND	—	0.01
ピラフルフェンエチル	ND	—	0.01	フェンプロバトリン	ND	—	0.01
ピリダフェンチオン	ND	—	0.01	フェンメディファム	ND	—	0.01
ピリダヘン	ND	—	0.01	アサライド	ND	—	0.01
ピリフェノックス	ND	—	0.01	ブタクロール	ND	—	0.01
ピリフタリド	ND	—	0.01	ブタフェナシル	ND	—	0.01
ピリフチカルブ	ND	—	0.01	ブタミホス	ND	—	0.01
ピリプロキシフェン	ND	—	0.01	ブピリメート	ND	—	0.01
ピリミカーブ	ND	—	0.01	ブプロフェジン	ND	—	0.01
ピリミジフェン	ND	—	0.01	ブラチオカルブ	ND	—	0.01
ピリミノバックメチル	ND	—	0.01	ブラムプロップメチル	ND	—	0.01
ピリミホスメチル	ND	—	0.01	ブラメトビル	ND	—	0.01
ピリメタニル	ND	—	0.01	フルアクリリウム	ND	—	0.01

ND:不検出(検出下限値未満)

試料名	い草(No. 3)	JA名(支所名)	JAやつしろ(営農部農業センター)
採取場所	JAやつしろ(中央①)(その他)	検査法	SFE抽出及びGC/MS測定法 LC/MS/MS測定法
採取年月日	平成 25年 1月 15日		

(試験開始日: 平成 25年 1月 18日)

試験検査結果				単位:ppm			
検査農薬名	検査成績	残留基準値	検出下限値	検査農薬名	検査成績	残留基準値	検出下限値
フルキンコナゾール	ND	—	0.01	プロモブチド	ND	—	0.01
フルジノキシニル	ND	—	0.01	プロモプロピレート	ND	—	0.01
フルシトリネート	ND	—	0.01	プロモホス	ND	—	0.01
フルシナゾール	ND	—	0.01	フロラスラム	ND	—	0.01
フルチアセトメチル	ND	—	0.01	ヘキサコナゾール	ND	—	0.01
フルトラニル	ND	—	0.01	ヘキサジノン	ND	—	0.01
フルバリネート	ND	—	0.01	ヘキシチアゾクス	ND	—	0.01
フルミオキサジン	ND	—	0.01	ヘナラキシル	ND	—	0.01
フルミクロラップベンチル	ND	—	0.01	ヘノキサコール	ND	—	0.01
フルメソラム	ND	—	0.01	ヘルメリン	ND	—	0.01
フルリトリン	ND	—	0.01	ベンコナゾール	ND	—	0.01
フルロキシビル	ND	—	0.01	ベンゾフェナップ	ND	—	0.01
フルンチクロール	ND	—	0.01	ベングイオカルブ	ND	—	0.01
プロクロラズ	ND	—	0.01	ベンディメタリン	ND	—	0.01
プロシミトリン	ND	—	0.01	ベンフルラリン	ND	—	0.01
プロチオホス	ND	—	0.01	ベンフレゼート	ND	—	0.01
プロバクロール	ND	—	0.01	ホサロン	ND	—	0.01
プロバニル	ND	—	0.01	ホスチアセート	ND	—	0.01
プロバホス	ND	—	0.01	ホスファミジン	ND	—	0.01
プロバモカルブ	ND	—	0.01	ホスメット	ND	—	0.01
プロバキット	ND	—	0.01	ホノホス	ND	—	0.01
プロビコナゾール	ND	—	0.01	ホメサフェン	ND	—	0.01
プロビサミド	ND	—	0.01	ホルクロルフェニエロ	ND	—	0.01
プロビトロシキスモン	ND	—	0.01	ホレート	ND	—	0.01
プロフェノホス	ND	—	0.01	マラチオン	ND	—	0.01
プロベナゾール	ND	—	0.01	ミクロブタニル	ND	—	0.01
プロベンタホス	ND	—	0.01	メコプロップ	ND	—	0.01
プロボキシル	ND	—	0.01	メタクリホス	ND	—	0.01
プロメトン	ND	—	0.01	メタキシル	ND	— 注7	0.01
プロモキシニル	ND	—	0.01	メチオカルブ	ND	—	0.01

ND:不検出(検出下限値未満)

(試験開始日: 平成 25 年 1 月 18 日)

單位:ppm

ND:不検出(検出下限値未満)

試料名	い草(No. 3)	JA名(支所名)	JAやつしろ (営農部い草センター)
採取場所	JAやつしろ (中央①) (その他)	検査法	SFE抽出及びGC/MS測定法 LC/MS/MS測定法
採取年月日	平成 25年 1月 15日		

(試験開始日: 平成 25年 1月 18日)

試験検査結果	単位: ppm
--------	---------

基準値 注

注1: α -BHC、 β -BHC、 γ -BHC、 δ -BHCの総和として

注2: DDD及びDDEを含む

注3: カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミルの総和として

注4: ジクロルボス及びナレドの総和として

注5: アルドリン及びディルドリンの総和として

注6: デルタメトリン及びトラロメトリンの総和として

注7: メタラキシル及びメフェノキサムの総和として