

試験結果書

第 G1400931-1 号
平成 27 年 1 月 29 日

JAやつしろ 様

熊本市中央区帯山4丁目17番1号
TEL(096)385-1222
株式会社 再春館安心安全研究所
所 長 藤 本 洋 一

平成 27 年 1 月 20 日 受付の試料について検査した結果は下記のとおりです。

試 料 名	い草 (No. 2)	JA名 (支所名)	JAやつしろ (営農部農業センター)
採 取 場 所	JAやつしろ (中央①) (その他)	検査法	SFE抽出及びGC/MS測定法 LC/MS/MS測定法
採 取 年 月 日	平成 27 年 1 月 15 日		

(試験開始日: 平成 27 年 1 月 20 日)

試験検査結果

単位: ppm

検査農薬名	検査成績	残留基準値	定量下限値	検査農薬名	検査成績	残留基準値	定量下限値
4-クロロフェノキシ酢酸	ND	—	0.01	アラクロール	ND	—	0.01
BHC	ND	— 注1	0.01	アレスリン	ND	—	0.01
DDT	ND	— 注2	0.01	イサゾホス	ND	—	0.01
EPN	ND	—	0.01	イソキサフルトール	ND	—	0.01
EPTC	ND	—	0.01	イソフェンホス	ND	—	0.01
MCPB	ND	—	0.01	イソプロカルブ	ND	—	0.01
MPMC	ND	—	0.01	イソプロチオラン	ND	—	0.01
swep	ND	—	0.01	イナベンファイト	ND	—	0.01
XMC	ND	—	0.01	イブロン	ND	—	0.01
アイオキシニル	ND	—	0.01	イブプロバリカルブ	ND	—	0.01
アクリナトリン	ND	—	0.01	イブプロヘンホス	ND	—	0.01
アザコナゾール	ND	—	0.01	イマザキン	ND	—	0.01
アザメチホス	ND	—	0.01	イマザメタヘンズメチルエステル	ND	—	0.01
アシフルオルフェン	ND	—	0.01	イマザリル	ND	—	0.01
アジンホスメチル	ND	—	0.01	イミダクロプリド	ND	—	0.01
アセトクロール	ND	—	0.01	イミベンコナゾール	ND	—	0.01
アゾキシストロビン	ND	—	0.01	インドキサカルブ	ND	—	0.01
アトラジン	ND	—	0.01	ウニコナゾールP	ND	—	0.01
アニロホス	ND	—	0.01	エスプロカルブ	ND	—	0.01
アバメクチン	ND	—	0.01	エタルフルリン	ND	—	0.01

ND: 不検出 (定量下限値未満)

試料名	い草(No.2)	JA名(支所名)	JAやつしろ(営農部農業センター)
採取場所	JAやつしろ(中央①)(その他)	検査法	SFE抽出及びGC/MS測定法 LC/MS/MS測定法
採取年月日	平成27年1月15日		

(試験開始日: 平成27年1月20日)

試験検査結果

単位:ppm

検査農薬名	検査成績	残留基準値	定量下限値	検査農薬名	検査成績	残留基準値	定量下限値
エチオフェンカルブ	ND	—	0.01	クロチアニジン	ND	—	0.01
エチオン	ND	—	0.01	クロプロップ	ND	—	0.01
エディフェンホス	ND	—	0.01	クロマゾン	ND	—	0.01
エトキサゾール	ND	—	0.01	クロマフェノジド	ND	—	0.01
エトフェンブロッグス	ND	—	0.01	クロメキシニル	ND	—	0.01
エトフメセート	ND	—	0.01	クロランスラムメチル	ND	—	0.01
エトプロホス	ND	—	0.01	クロリダゾン	ND	—	0.01
エトリムホス	ND	—	0.01	クロルタルジメチル	ND	—	0.01
エントサルファン	ND	—	0.01	クロルデン	ND	—	0.01
エントリン	ND	—	0.01	クロルニトロフェン	ND	—	0.01
オキサシアゾン	ND	—	0.01	クロルピリホス	ND	—	0.01
オキサシキシル	ND	—	0.01	クロルピリホスメチル	ND	—	0.01
オキシカルボキシシン	ND	—	0.01	クロルフェナビル	ND	—	0.01
オキシフルオルフェン	ND	—	0.01	クロルフェンビンホス	ND	—	0.01
オリザリン	ND	—	0.01	クロルプロファム	ND	—	0.01
カスサホス	ND	—	0.01	クロルベンジレート	ND	—	0.01
カフェンストロール	ND	—	0.01	クロクロニル	ND	—	0.01
カブタホル	ND	—	0.01	クロネブ	ND	—	0.01
カルハリル	ND	—	0.01	サリチオン	ND	—	0.01
カルフェントラゾンエチル	ND	—	0.01	シアゾファミド	ND	—	0.01
カルブローバミド	ND	—	0.01	シアナジン	ND	—	0.01
カルベンダジム	ND	— 注3	0.01	シアノフェンホス	ND	—	0.01
カルボフラン	ND	—	0.01	シアノホス	ND	—	0.01
キナルホス	ND	—	0.01	ジエトフェンカルブ	ND	—	0.01
キノキシフェン	ND	—	0.01	ジクロシメット	ND	—	0.01
キノクラミン	ND	—	0.01	ジクロスラム	ND	—	0.01
キノメチオナート	ND	—	0.01	ジクロフェンチオン	ND	—	0.01
キャブタン	ND	—	0.01	ジクロフルアエト	ND	—	0.01
クレソキシメチル	ND	—	0.01	ジクロベニル	ND	—	0.01
クロキントセツトメキシ ル	ND	—	0.01	ジクロホップメチル	ND	—	0.01

ND:不検出(定量下限値未満)

試料名	い草(No.2)	JA名(支所名)	JAやつしろ(営農部い業センター)
採取場所	JAやつしろ(中央①)(その他)	検査法	SFE抽出及びGC/MS測定法 LC/MS/MS測定法
採取年月日	平成27年1月15日		

(試験開始日: 平成27年1月20日)

試験検査結果

単位:ppm

検査農薬名	検査成績	残留基準値	定量下限値	検査農薬名	検査成績	残留基準値	定量下限値
ジクロラン	ND	—	0.01	チオベンカルブ	ND	—	0.01
ジクロロプロップ	ND	—	0.01	チオメトン	ND	—	0.01
ジクロロボス	ND	— 注4	0.01	チジアズロン	ND	—	0.01
ジコホール	ND	—	0.01	チフェンスルフロメチル	ND	—	0.01
ジスルホトン	ND	—	0.01	チフルサミド	ND	—	0.01
ジチオビル	ND	—	0.01	ティルトリン	ND	— 注5	0.01
シハロリン	ND	—	0.01	テクナゼン	ND	—	0.01
シハロホップチル	ND	—	0.01	テクロフタラム	ND	—	0.01
シフェナミド	ND	—	0.01	テトラクロルピンホス	ND	—	0.01
シフェニルアミン	ND	—	0.01	テトラコナゾール	ND	—	0.01
シフェノコナゾール	ND	—	0.01	テトラジホホ	ND	—	0.01
シフルトリン	ND	—	0.01	テニルクロール	ND	—	0.01
シフルフェナミド	ND	—	0.01	テブコナゾール	ND	—	0.01
シフルフェニカン	ND	—	0.01	テブフェンピラト	ND	—	0.01
シブコナゾール	ND	—	0.01	テフルトリン	ND	—	0.01
シヘルメトリン	ND	—	0.01	テルタメトリン	ND	— 注6	0.01
ジベレリン	ND	—	0.01	テルブカルブ	ND	—	0.01
シメコナゾール	ND	—	0.01	テルブホス	ND	—	0.01
ジメチベン	ND	—	0.01	トラルコキシジム	ND	—	0.01
ジメチリモール	ND	—	0.01	トリアジメノール	ND	—	0.01
ジメチルピンホス	ND	—	0.01	トリアジメホホ	ND	—	0.01
ジメチナミド	ND	—	0.01	トリアゾホス	ND	—	0.01
ジメエート	ND	—	0.01	トリクロピル	ND	—	0.01
ジメピレート	ND	—	0.01	トリシクラゾール	ND	—	0.01
ジメチリン	ND	—	0.01	トリチコナゾール	ND	—	0.01
ジキサミド	ND	—	0.01	トリフルスルフロメチル	ND	—	0.01
グアイシノ	ND	—	0.01	トリフルミゾール	ND	—	0.01
チアクロプリド	ND	—	0.01	トリフロキシストロビン	ND	—	0.01
チアベンダゾール	ND	—	0.01	トルクロホスメチル	ND	—	0.01
チアメキサム	ND	—	0.01	トルフェンピラト	ND	—	0.01

ND:不検出(定量下限値未満)

試料名	い草(No. 2)	JA名(支所名)	JAやつしろ(営農部い業センター)
採取場所	JAやつしろ(中央①)(その他)	検査法	SFE抽出及びGC/MS測定法 LC/MS/MS測定法
採取年月日	平成 27年 1月 15日		

(試験開始日: 平成 27年 1月 20日)

試験検査結果

単位:ppm

検査農薬名	検査成績	残留基準値	定量下限値	検査農薬名	検査成績	残留基準値	定量下限値
ナプロアニリド	ND	—	0.01	ピロキロン	ND	—	0.01
ナプロバミド	ND	—	0.01	ピククロゾリン	ND	—	0.01
ニトタールイソプロピル	ND	—	0.01	ファミフル	ND	—	0.01
ノルフルラゾン	ND	—	0.01	フィプロニル	ND	—	0.01
バクプロトラゾール	ND	—	0.01	フェナリメル	ND	—	0.01
ハラチオン	ND	—	0.01	フェントロチオン	ND	—	0.01
ハラチオンメチル	ND	—	0.01	フェノキサニル	ND	—	0.01
ハルフェンプロックス	ND	—	0.01	フェノキサプロップエチル	ND	—	0.01
ハロキシホップ	ND	—	0.01	フェノキシカルブ	ND	—	0.01
ビオレスメトリン	ND	—	0.01	フェノチオカルブ	ND	—	0.01
ビデルタノール	ND	—	0.01	フェトリン	ND	—	0.01
ビフェノックス	ND	—	0.01	フェノフカルブ	ND	—	0.01
ビフェントリン	ND	—	0.01	フェリムゾン	ND	—	0.01
ビヘロニルプロキシド	ND	—	0.01	フェンシルボチオン	ND	—	0.01
ビヘロホス	ND	—	0.01	フェンチオン	ND	—	0.01
ビラクロホス	ND	—	0.01	フェントエート	ND	—	0.01
ビラゾキシフェン	ND	—	0.01	フェンバレレート	ND	—	0.01
ビラゾリネート	ND	—	0.01	フェンプロナゾール	ND	—	0.01
ビラフルフェンエチル	ND	—	0.01	フェンプロバトリン	ND	—	0.01
ビリダフェンチオン	ND	—	0.01	フェンメディファム	ND	—	0.01
ビリダベン	ND	—	0.01	フサライド	ND	—	0.01
ビリフェノックス	ND	—	0.01	ブタクロール	ND	—	0.01
ビリフタリド	ND	—	0.01	ブタフェナシル	ND	—	0.01
ビリフチカルブ	ND	—	0.01	ブタミホス	ND	—	0.01
ビリプロキシフェン	ND	—	0.01	ブピリメート	ND	—	0.01
ビリミカーブ	ND	—	0.01	ブプロフェジン	ND	—	0.01
ビリミジフェン	ND	—	0.01	フラチオカルブ	ND	—	0.01
ビリミノバクメチル	ND	—	0.01	ブラムプロップメチル	ND	—	0.01
ビリミホスメチル	ND	—	0.01	フラメビル	ND	—	0.01
ビリメタニル	ND	—	0.01	フルアクリリム	ND	—	0.01

ND:不検出(定量下限値未満)

試料名	い草(No. 2)	JA名(支所名)	JAやつしろ(営農部農業センター)
採取場所	JAやつしろ(中央①)(その他)	検査法	SFE抽出及びGC/MS測定法 LC/MS/MS測定法
採取年月日	平成 27年 1月 15日		

(試験開始日: 平成 27年 1月 20日)

試験検査結果

単位:ppm

検査農薬名	検査成績	残留基準値	定量下限値	検査農薬名	検査成績	残留基準値	定量下限値
フルキンコナゾール	ND	—	0.01	プロモブテクト	ND	—	0.01
フルシノキシニル	ND	—	0.01	プロモプロビレート	ND	—	0.01
フルシトリネート	ND	—	0.01	プロモホス	ND	—	0.01
フルシラゾール	ND	—	0.01	フロラスラム	ND	—	0.01
フルチアセツメチル	ND	—	0.01	ヘキサコナゾール	ND	—	0.01
フルトラニル	ND	—	0.01	ヘキサジノン	ND	—	0.01
フルハリネート	ND	—	0.01	ヘキシチアゾクス	ND	—	0.01
フルミオキサジン	ND	—	0.01	ヘナラキシル	ND	—	0.01
フルミクロラップベンチル	ND	—	0.01	ヘノキサコール	ND	—	0.01
フルメツソラム	ND	—	0.01	ヘルメトリン	ND	—	0.01
フルリドン	ND	—	0.01	ヘンコナゾール	ND	—	0.01
フルロキシニル	ND	—	0.01	ベンゾフェナップ	ND	—	0.01
ブレチラクロール	ND	—	0.01	ベンタイオカルブ	ND	—	0.01
プロクロラズ	ND	—	0.01	ベンディメタリン	ND	—	0.01
プロシミトン	ND	—	0.01	ベンフルラリン	ND	—	0.01
プロチオホス	ND	—	0.01	ベンフレセート	ND	—	0.01
プロバクロール	ND	—	0.01	ホサロン	ND	—	0.01
プロバニル	ND	—	0.01	ホスチアゼート	ND	—	0.01
プロバホス	ND	—	0.01	ホスファミトン	ND	—	0.01
プロバモカルブ	ND	—	0.01	ホスメット	ND	—	0.01
プロババキット	ND	—	0.01	ホノホス	ND	—	0.01
プロビコナゾール	ND	—	0.01	ホメサフェン	ND	—	0.01
プロビサミト	ND	—	0.01	ホルクロルフェニユロ	ND	—	0.01
プロビトロシキスモン	ND	—	0.01	ホレート	ND	—	0.01
プロフェノホス	ND	—	0.01	マラチオン	ND	—	0.01
プロベナゾール	ND	—	0.01	ミクロブタニル	ND	—	0.01
プロベンダホス	ND	—	0.01	メコブロッブ	ND	—	0.01
プロホキシル	ND	—	0.01	メタグリホス	ND	—	0.01
プロメトン	ND	—	0.01	メタラキシル	ND	— 注7	0.01
プロモキシニル	ND	—	0.01	メチオカルブ	ND	—	0.01

ND:不検出(定量下限値未満)

試料名	い草(No.2)	JA名(支所名)	JAやつしろ(営農部農業センター)
採取場所	JAやつしろ(中央①)(その他)	検査法	SFE抽出及びGC/MS測定法 LC/MS/MS測定法
採取年月日	平成27年1月15日		

(試験開始日: 平成 27 年 1 月 20 日)

[illegible]

ND:不検出(定量下限値未満)

試料名	い草 (No. 2)	JA名 (支所名)	JAやつしろ (営農部農業センター)
採取場所	JAやつしろ (中央①) (その他)	検査法	SFE抽出及びGC/MS測定法 LC/MS/MS測定法
採取年月日	平成 27年 1月 15日		

(試験開始日: 平成 27年 1月 20日)

試験検査結果	単位: ppm
--------	---------

基準値 注

注1: α -BHC、 β -BHC、 γ -BHC、 δ -BHCの総和として

注2: DDD及びDDEを含む

注3: カルベンダジム, チオファネート, チオファネートメチル及びベノミルの総和として

注4: ジクロルボス及びナレドの総和として

注5: アルドリン及びディルドリンの総和として

注6: デルタメトリン及びトラロメトリンの総和として

注7: メタラキシル及びメフェノキサムの総和として