

試験結果書

第 D2200968-6 号

平成 23年 2月 2日

JAやつしろ 様

食品衛生法第26条第1, 2項登録検査機関

熊本市萩原町10番6号 TEL(096)366-9372

社団法人 熊本県薬剤師会 会長 廣田 誠



平成 23年 1月 19日 受付の試料について検査した結果は下記のとおりです。

試料名	い草(No. 6)	JA名(支所名)	JAやつしろ (営農部い業センター)
採取場所	JAやつしろ (中央④) (その他)	検査法	SFE抽出及びGC/MS測定法 LC/MS/MS測定法
採取年月日	平成 23年 1月 14日		

(試験開始日: 平成 23年 1月 19日)

試験検査結果

単位:ppm

検査農薬名	検査成績	残留基準値	検出下限値	検査農薬名	検査成績	残留基準値	検出下限値
4-クロルフェノキシ酢酸	ND	—	0.01	アラクロール	ND	—	0.01
BHC	ND	— 注1	0.01	アレスリン	ND	—	0.01
DDT	ND	— 注2	0.01	イザゾホス	ND	—	0.01
EPN	ND	—	0.01	イソキサフルトール	ND	—	0.01
EPTC	ND	—	0.01	イソフェンホス	ND	—	0.01
MCPB	ND	—	0.01	イソプロカルブ*	ND	—	0.01
MPMC	ND	—	0.01	イソプロチオラン	ND	—	0.01
swep	ND	—	0.01	イナベンフト*	ND	—	0.01
XMC	ND	—	0.01	イプロジオン	ND	—	0.01
アイオキシニル	ND	—	0.01	イプロバリカルブ	ND	—	0.01
アクリナトリン	ND	—	0.01	イプロベンホス	ND	—	0.01
アザコナゾール	ND	—	0.01	イマザキン	ND	—	0.01
アザメチホス	ND	—	0.01	イマサ*メタベンズ*メチルエステル	ND	—	0.01
アシフルオルフェン	ND	—	0.01	イマザリル	ND	—	0.01
アジンホスメチル	ND	—	0.01	イミダクロプリド	ND	—	0.01
アセトクロール	ND	—	0.01	イメベンコナゾール	ND	—	0.01
アゾキシストロビン	ND	—	0.01	インドキサカルブ	ND	—	0.01
アトラジン	ND	—	0.01	ウニコナゾールP	ND	—	0.01
アニロホス	ND	—	0.01	エスプロカルブ*	ND	—	0.01
アバメクチン	ND	—	0.01	エタルフルラリン	ND	—	0.01

ND:不検出(検出下限値未満)

試料名	い草(No. 6)	JA名(支所名)	JAやつしろ(営農部い業センター)
採取場所	JAやつしろ(中央④)(その他)	検査法	SFE抽出及びGC/MS測定法 LC/MS/MS測定法
採取年月日	平成 23年 1月 14日		

(試験開始日: 平成 23年 1月 19日)

試験検査結果				単位:ppm			
--------	--	--	--	--------	--	--	--

検査農薬名	検査成績	残留基準値	検出下限値	検査農薬名	検査成績	残留基準値	検出下限値
エチオフェンカルブ	ND	—	0.01	クロチアニジン	ND	—	0.01
エチオン	ND	—	0.01	クロブロップ	ND	—	0.01
エディフェンホス	ND	—	0.01	クロマゾン	ND	—	0.01
エトキサゾール	ND	—	0.01	クロマフェノジド	ND	—	0.01
エトフェンプロックス	ND	—	0.01	クロメキシニル	ND	—	0.01
エトフメセート	ND	—	0.01	クロランスラムメチル	ND	—	0.01
エトプロホス	ND	—	0.01	クロリダゾン	ND	—	0.01
エトリムホス	ND	—	0.01	クロルタルジメチル	ND	—	0.01
エントサルファン	ND	—	0.01	クロルデン	ND	—	0.01
エントリン	ND	—	0.01	クロルニトロフェン	ND	—	0.01
オキサジアゾン	ND	—	0.01	クロルピリホス	ND	—	0.01
オキサジキシル	ND	—	0.01	クロルピリホスメチル	ND	—	0.01
オキシカルボキシニル	ND	—	0.01	クロルフェナピル	ND	—	0.01
オキシフルオルフェン	ND	—	0.01	クロルフェンビンホス	ND	—	0.01
オリザリン	ND	—	0.01	クロルプロファム	ND	—	0.01
カズサホス	ND	—	0.01	クロルベンジレート	ND	—	0.01
カフェンストール	ND	—	0.01	クロロタロニル	ND	—	0.01
カプトホル	ND	—	0.01	クロロネブ	ND	—	0.01
カルバリル	ND	—	0.01	サリチオン	ND	—	0.01
カルフェントラゾンエチル	ND	—	0.01	シアゾフアミド	ND	—	0.01
カルプロハミド	ND	—	0.01	シアナジン	ND	—	0.01
カルベンダジム	ND	— 注3	0.01	シアノフェンホス	ND	—	0.01
カルボフラン	ND	—	0.01	シアノホス	ND	—	0.01
キナルホス	ND	—	0.01	ジエトフェンカルブ	ND	—	0.01
キノキシフェン	ND	—	0.01	ジクロシメット	ND	—	0.01
キノグラミン	ND	—	0.01	ジクロスラム	ND	—	0.01
キノメチオナート	ND	—	0.01	ジクロフェンチオン	ND	—	0.01
キャプタン	ND	—	0.01	ジクロフルアニド	ND	—	0.01
クレソキシムメチル	ND	—	0.01	ジクロベニル	ND	—	0.01
クロキントセツトメキシ ル	ND	—	0.01	ジクロホップメチル	ND	—	0.01

ND:不検出(検出下限値未満)

試料名	い草(No. 6)	JA名(支所名)	JAやつしろ(営農部い業センター)
採取場所	JAやつしろ(中央④)(その他)	検査法	SFE抽出及びGC/MS測定法 LC/MS/MS測定法
採取年月日	平成 23年 1月 14日		

(試験開始日: 平成 23年 1月 19日)

試験検査結果	単位: ppm
--------	---------

検査農薬名	検査成績	残留基準値	検出下限値	検査農薬名	検査成績	残留基準値	検出下限値
ジクロラン	ND	—	0.01	チオペンカルブ	ND	—	0.01
ジクロルプロップ	ND	—	0.01	チオメソ	ND	—	0.01
ジクロルホス	ND	— 注4	0.01	チジアズロン	ND	—	0.01
ジコホール	ND	—	0.01	チフェンスルフロシメ チル	ND	—	0.01
ジスルホト	ND	—	0.01	チフルサミト	ND	—	0.01
ジチオピル	ND	—	0.01	ディルトリン	ND	— 注5	0.01
シハロリン	0.13	—	0.01	デクナセン	ND	—	0.01
シハロホップチル	ND	—	0.01	テクロフタラム	ND	—	0.01
ジフェナミト	ND	—	0.01	テトラクロルピソス	ND	—	0.01
ジフェニルアミン	ND	—	0.01	テトラコナゾール	ND	—	0.01
ジフェノコナゾール	ND	—	0.01	テトラジホソ	ND	—	0.01
シフルトリソ	ND	—	0.01	テニルクロール	ND	—	0.01
シフルフェナミド	ND	—	0.01	テブコナゾール	ND	—	0.01
ジフルフェニカン	ND	—	0.01	テブフェニピラト	ND	—	0.01
ジプロコナゾール	ND	—	0.01	テフルトリソ	ND	—	0.01
シヘルメトリソ	ND	—	0.01	デルタメトリソ	ND	— 注6	0.01
ジベレリン	ND	—	0.01	テルブカルブ	ND	—	0.01
シメコナゾール	ND	—	0.01	テルブホス	ND	—	0.01
ジメチピソ	ND	—	0.01	トラルコキシジム	ND	—	0.01
ジメチリモール	ND	—	0.01	トリアジメノール	ND	—	0.01
ジメチルピソス	ND	—	0.01	トリアジメホソ	ND	—	0.01
ジメテナミト	ND	—	0.01	トリアゾホス	ND	—	0.01
ジメエート	ND	—	0.01	トリクロピル	ND	—	0.01
ジメピレート	ND	—	0.01	トリシクラゾール	ND	—	0.01
シメチリン	ND	—	0.01	トリチコナゾール	ND	—	0.01
ゾキサミト	ND	—	0.01	トリフルスルフロシメ チル	ND	—	0.01
ダイアジソ	ND	—	0.01	トリフルミゾール	ND	—	0.01
チアクロプリド	ND	—	0.01	トリフロキシストロピソ	ND	—	0.01
チアベンダゾール	ND	—	0.01	トルクロホスメチル	ND	—	0.01
チアメキサム	ND	—	0.01	トルフェニピラト	ND	—	0.01

ND:不検出(検出下限値未満)

試料名	い草(No. 6)	JA名(支所名)	JAやつしろ (営農部い業センター)
採取場所	JAやつしろ (中央④) (その他)	検査法	SFE抽出及びGC/MS測定法 LC/MS/MS測定法
採取年月日	平成 23年 1月 14日		

(試験開始日: 平成 23年 1月 19日)

試験検査結果				単位:ppm			
--------	--	--	--	--------	--	--	--

検査農薬名	検査成績	残留基準値	検出下限値	検査農薬名	検査成績	残留基準値	検出下限値
ナプロアニリド	ND	—	0.01	ピロキロン	ND	—	0.01
ナプロパミド	ND	—	0.01	ピンクロゾリン	ND	—	0.01
ニトタールイソプロピル	ND	—	0.01	ファミフル	ND	—	0.01
ノルフルazon	ND	—	0.01	フィプロニル	ND	—	0.01
パクロブトラゾール	ND	—	0.01	フェナリモル	ND	—	0.01
パラチオン	ND	—	0.01	フェニトロチオン	ND	—	0.01
パラチオンメチル	ND	—	0.01	フェノキサニル	ND	—	0.01
ハルフェンプロックス	ND	—	0.01	フェノキサプロップエチル	ND	—	0.01
ハロキシホップ	ND	—	0.01	フェノキシカルブ	ND	—	0.01
ピオレスメトリン	ND	—	0.01	フェノチオカルブ	ND	—	0.01
ピテルタノール	ND	—	0.01	フェトリン	ND	—	0.01
ピフェノックス	ND	—	0.01	フェノプロカルブ	ND	—	0.01
ピフェントリン	ND	—	0.01	フェリムゾン	ND	—	0.01
ピペロニルプロキッド	ND	—	0.01	フェンシルホチオン	ND	—	0.01
ピペロホス	ND	—	0.01	フェンチオン	ND	—	0.01
ピラクロホス	ND	—	0.01	フェントエート	ND	—	0.01
ピラゾキシフェン	ND	—	0.01	フェンバレート	ND	—	0.01
ピラゾリネート	ND	—	0.01	フェンプロナゾール	ND	—	0.01
ピラフルフェンエチル	ND	—	0.01	フェンプロパトリン	ND	—	0.01
ピリダフェンチオン	ND	—	0.01	フェンメディファム	ND	—	0.01
ピリダヘン	ND	—	0.01	フサライド	ND	—	0.01
ピリフェノックス	ND	—	0.01	ブタクロール	ND	—	0.01
ピリフタリド	ND	—	0.01	ブタフェナシル	ND	—	0.01
ピリプロチカルブ	ND	—	0.01	ブタミホス	ND	—	0.01
ピリプロキシフェン	ND	—	0.01	ブピリメート	ND	—	0.01
ピリミカーブ	ND	—	0.01	ブプロフェジン	ND	—	0.01
ピリミジフェン	ND	—	0.01	ブラチオカルブ	ND	—	0.01
ピリミノバクメチル	ND	—	0.01	フラムプロップメチル	ND	—	0.01
ピリミホスメチル	ND	—	0.01	フラメピル	ND	—	0.01
ピリメタニル	ND	—	0.01	フルアクリピリム	ND	—	0.01

ND:不検出(検出下限値未満)

試料名	い草(No. 6)	JA名(支所名)	JAやつしろ (営農部い業センター)
採取場所	JAやつしろ (中央④) (その他)	検査法	SFE抽出及びGC/MS測定法 LC/MS/MS測定法
採取年月日	平成 23年 1月 14日		

(試験開始日: 平成 23年 1月 19日)

試験検査結果				単位:ppm			
--------	--	--	--	--------	--	--	--

検査農薬名	検査成績	残留基準値	検出下限値	検査農薬名	検査成績	残留基準値	検出下限値
フルキンコナゾール	ND	—	0.01	プロモプロチド	ND	—	0.01
フルジオキシニル	ND	—	0.01	プロモプロピレート	ND	—	0.01
フルシトリネート	ND	—	0.01	プロモホス	ND	—	0.01
フルシラゾール	ND	—	0.01	フロラスラム	ND	—	0.01
フルチアセトメチル	ND	—	0.01	ヘキサコナゾール	ND	—	0.01
フルトラニル	ND	—	0.01	ヘキサジノン	ND	—	0.01
フルバリネート	ND	—	0.01	ヘキシチアゾクス	ND	—	0.01
フルミオキサジン	ND	—	0.01	ヘナラキシル	ND	—	0.01
フルミクロラップベンチル	ND	—	0.01	ヘノキサコール	ND	—	0.01
フルメツラム	ND	—	0.01	ヘルメトリン	ND	—	0.01
フルリトシ	ND	—	0.01	ヘンコナゾール	ND	—	0.01
フルロキシピル	ND	—	0.01	ベンゾフェナップ	ND	—	0.01
プレチラクロール	ND	—	0.01	ベンダイオカルブ	ND	—	0.01
プロクロラス	ND	—	0.01	ベンディメタリン	ND	—	0.01
プロシミトシ	ND	—	0.01	ベンフルラリン	ND	—	0.01
プロチオホス	ND	—	0.01	ベンフレセート	ND	—	0.01
プロバクロール	ND	—	0.01	ホサロン	ND	—	0.01
プロパニル	ND	—	0.01	ホスチアセート	ND	—	0.01
プロパホス	ND	—	0.01	ホスファミトシ	ND	—	0.01
プロパモカルブ	ND	—	0.01	ホスメット	ND	—	0.01
プロパルキット	ND	—	0.01	ホノホス	ND	—	0.01
プロピコナゾール	ND	—	0.01	ホメサフェン	ND	—	0.01
プロピサミト	ND	—	0.01	ホルクロルフェニユロ	ND	—	0.01
プロピトシキスモン	ND	—	0.01	ホレート	ND	—	0.01
プロフェノホス	ND	—	0.01	マラチオン	ND	—	0.01
プロペナゾール	ND	—	0.01	ミクロブタニル	ND	—	0.01
プロペンタホス	ND	—	0.01	メコプロップ	ND	—	0.01
プロボキシル	ND	—	0.01	メタクリホス	ND	—	0.01
プロメトシ	ND	—	0.01	メタラキシル	ND	— 注7	0.01
プロモキシニル	ND	—	0.01	メチオカルブ	ND	—	0.01

ND:不検出(検出下限値未満)

(試験開始日: 平成 23 年 1 月 19 日)

試驗檢查結果

單位: ppm

ND:不検出(検出下限値未満)

試料名	い草 (No. 6)	JA名(支所名)	JAやつしろ (営農部い業センター)
採取場所	JAやつしろ (中央④) (その他)	検査法	SFE抽出及びGC/MS測定法 LC/MS/MS測定法
採取年月日	平成 23年 1月 14日		

(試験開始日: 平成 23年 1月 19日)

試験検査結果	単位: ppm
--------	---------

基準値 注

- 注1: α -BHC、 β -BHC、 γ -BHC、 δ -BHCの総和として
- 注2: DDD及びDDEを含む
- 注3: カルベンダジム, チオファネート, チオファネートメチル及びベノミルの総和として
- 注4: ジクロルボス及びナレドの総和として
- 注5: アルドリン及びディルドリンの総和として
- 注6: デルタメトリン及びトラロメトリンの総和として
- 注7: メタラキシル及びメフェノキサムの総和として